

Hiirien ja rottien torjunta

Suomen Hevostietokeskus ry

Työryhmä: Sanna Airaksinen ja Minna-Liisa Heiskanen

Tallinpitäjän verkkotietopakettihanke

2015

Hiiret ja rotat viihtyvät ympäristössä, jossa on **ravintoa** ja **suojapaikkoja**. Kyseisten haittaeläinten torjumiseksi on siis tärkeää varmistaa, että talliympäristössä ei ole niille ravintoa tarjolla. Myös siisteyden ylläpito häiritsee hiirien ja rottien lisääntymistä.



Suomen Hevostietokeskus ry: Tallinpitäjän verkkotietopakettihanke, 2015

Hevosten väkirehu kannattaa säilyttää tiiviissä rehusäiliössä ja ihmisten elintarvikejätteet kannellisissa jäteastioissa. Lattialle varisseet jyvät ja rehuntahteet on viisasta siivota pois viivyttämättä.



- Hiirien ja rottien torjunnassa käytetään **loukkuja** ja **myrkkyjä**.
- Elävänä pyytävät loukut on tarkistettava päivittäin ja ongelmaksi tulee pyydettyjen eläinten loppusijoitus.
- Tappavat loukut voivat olla avonaisia tai suojalaatikkoon sijoitettuja.
- Suojalaatikkoon sijoitettujen loukkujen etuna on, että lapset ja kotieläimet eivät pääse loukkuihin käsiksi.

Jyrsijöiden myrkytys on turvallisinta toteuttaa lukittavien syöttilaatikoiden avulla, jollaisen voi helposti rakentaa itsekin esim. työkalupakista. Vaniljasokeri maustaa sinisen myrkyn.



Hiirien ja rottien torjunta-aineita eli biosideja:

- **Rotanmyrkky 342** (sininen jyväsytöittäines annospusseissa, tehoaine bromadioloni) tehoaa 4-6 vrk kuluttua syönnistä.
- **Racumin Pasta G** (sininen tahnasyötti annospusseissa, tehoaine kumatetraalyyli) tehoaa 3-6 päivän kuluttua syönnistä. Sisältää karvasainetta, joka tekee aineesta pahanmakuisen lemmikeille.
- **Ratak Syötti** (sininen kaurahiutalesyöttiaines, tehoaine difenakumi) vaatii useita syöntikertoja. Ainetta on pidettävä jyrksijöiden saatavilla vähintään 35 vrk:n ajan tai kunnes syötin kulutus loppuu.

Syöttilaatikko sijoitetaan jyrksijöiden kulkureitille.



Suomen Hevostietokeskus ry: Tallinpitäjän verkkotietopakettihanke, 2015

Ilmoita tallilla toteutettavasta rottien/hiirien myrkytystoiminnasta esimerkiksi tallin ilmoitustaululla.

HUOMIO!

- **Tallilla myrkytetään rottia.**
- **Alueella on difenakumin aiheuttama myrkytysvaara (myrkkyä syöneet rotat ja hiiret sekä niiden torjuntaan käytettävät syötit).**
- **Koirat on pidettävä ehdottomasti kytkettynä!**
- **Raatolöydökset on ilmoitettava henkilökunnalle välittömästi.**
- **Myrkytystapauksessa difenakumin vasta-aine on K1-vitamiini (käyttö lääkärin valvonnassa).**

Tarkista loukut säännöllisesti ja kerää raadot suljettavaan jäteastiaan. Raadot hävitetään sekajätteen mukana. Syömättä jäänyt syöttiaines on ongelmajätettä, joka toimitetaan ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

